

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

Område: Rörelseorganens sjukdomar

Indikator: 68. Patientrapporterad förbättring efter operation för spinal stenosis

Kontaktperson: Ioannis Ioannidis Ioannis.Ioannidis@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Operation för spinal stenosis, så kallad ryggmärgsförträngning är den vanligaste ländryggsoperationen i Sverige och frekvensen ökar. Genomsnittlig ålder på patienter som opereras är 70 år. Mellan cirka 3000 och 3500 operationer utförs per år. Det vanligaste är att patienten har haft besvär i drygt 3 års tid innan operationen kommer till stånd. Skillnader att ta hänsyn till är patientens ålder och andra följsjukdomar. Privata ryggkliniker opererar friskare/mindre sjuka patienter på grund av bristande tillgång till intensivvård och övervakning. Således opereras mer sjuka patienter på offentliga sjukhus med även större komplikationsrisker.

Landstinget i Värmland placerar sig på tredje plats gällande andelen patienter som anger att bensmärtnan försvunnit eller klart förbättrats ett år efter operationen. Riksgenomsnittet är 52,3 procent och Landstinget i Värmland ligger på 60,0 procent.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Verksamheten har gjort en stor satsning på utbildning av ryggkirurger och samtidigt verkat för att behålla den kompetens som sedan tidigare har funnits genom samverkan och överflyttning av kunskaper.

En mycket stram och noga utformad rygglina har utarbetats, där vi tagit hjälp av specialutbildade sjukgymnaster som gör primära bedömningar och selektion av patienterna. Vi har även hjälp av specialistklinik upphandlad i Värmland med specialistutbildad smärtiläkare, som kan hjälpa till med smärtanalys och nivådiagnostik för att lättare välja ut rätt patient och spetsa diagnosställningen inför behandling.