

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

Område: Diabetesvård

Indikator: 78. Måluppfyllelse för blodsockervärde vid typ 1 diabetes

Kontaktperson: Per-Olof Olsson Per-Olof.Olsson@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Värmland låg sämst i landet 2012 vad gäller andelen av alla vuxna med typ 1 diabetes som har HbA1c < 52 mmol/mol; cirka 7 procent mot 15 procent i riket. Det konstateras att a) alla sjukhusen i Värmland har dåligt resultat, b) medel-HbA1c (på EDC) låg omkring 3 mmol/mol över genomsnittet för riket, c) resultatet är endast marginellt bättre än föregående år och d) resultatet för vuxna generellt är dåligt i Sverige eftersom endast 1 av 7 når målet.

Orsaken till vårt sämre resultat är till stor del okänd men en delförklaring är en felkalibrerad mätning inom landstinget, mätfelet påverkar dock inte patientsäkerhet. Metodfelet har korrigerats i början av 2013, sen dess ses en liten förbättring av HbA1c men resultatet är fortfarande under riksgenomsnittet.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Justering av kalibreringsfelet för HbA1c har genomförts i början av 2013. Det har inneburit en liten förbättring (2013) men resultatet är fortfarande sämre än för riket.

Utöver fortsatt fokus i arbetet på patienter med högt HbA1c har inga specifika eller mer generella åtgärder inrapporterats från respektive verksamhetsområde. En utvärdering av troliga orsaker behövs innan adekvata förbättringsåtgärder kan sättas in.