

Till
Laboratoriets kunder

Fosfolipidantikroppar – analyser läggs ned

Analyserna **kardiolipin IgG-antikroppar och β_2 -glykoprotein 1 IgG-antikroppar** kommer efter 2021-03-15 inte längre att analyseras av klinisk mikrobiologi, CSK. Orsaken till nedläggningen är dels att antalet prov är lågt, dels analystekniska problem.

Prov där dessa analyser beställts kommer att skickas till Laboriemedicinska kliniken, Universitetskliniken i Örebro som utöver IgG-antikroppar också rutinmässigt analyserar IgM-antikroppar mot kardiolipin och β_2 -glykoprotein 1.

Indikation för analys av fosfolipidantikroppar (och lupusinhibitor) är misstanke om antifosfolipidsyndrom (APS), utredning av recidiverande trombosor, spontanabort, cerebrovaskulär sjukdom m.m.

Provtagningsanvisning

För provtagningsanvisning se

<https://provtagningsanvisningar.regionorebrolan.se/index.aspx>

sökord: kardiolipin

Provtagning och remiss

Prov tas i vakuurrör med gel, guldgul propp. Minsta mängd blod 3 mL.

Remiss: Konsultremiss klinisk mikrobiologi – flik serologi. Skriv i rutan för övrig analys: ”Kardiolipin (ACA)/beta2GPI”. Alternativt kan Örebroremiss ”mikrobiologi och immunologi” användas (finns på nätet).

Svarstid

Analyserna utförs 1 gång per vecka.

Övrigt

Redan nu skickas prov för analys av P-lupusinhibitor (lupus-antikoagulans) till klinisk kemi i Örebro. För provtagningsanvisning se


<https://provtagningsanvisningar.regionorebrolan.se/index.aspx>

sökord: lupusinhibitor.

Klinisk mikrobiologi



Torbjörn Kjerstadius
Överläkare



Annica Lindow
Driftledare