

# Hygien i förskolan - Tema asyl

## 2015-11-05

Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare  
Ingemar Hallén, smittskyddsläkare  
Åsa Nordlund, hygiensjuksköterska  
Birgitta Sahlström avd.chef/smittskyddssjuksköterska  
Inger Björkegren, asylsjuksköterska  
Lena Eriksson, BVC-sjuksköterska

# Dagens program

13:30-14:00	Hygienrutiner
14:00-14:45	Aktuell situation kring asyl, hälsoundersökningar och BVC:s rutiner
14:45-15:00	Fika
15:00-15:30	Infektionssjukdomar
15:30-16:00	Frågor



## Mängder av plast borta från förskolan KARLSTAD: 3 000 madrasser på tur att bytas ut

Karlstads inventering av skadliga kemikalier på förskolor har gett resultat. 40 kubikmeter leksaker har kastats och 20 000 tallrikar bytts ut. Nu står tusentals madrasser på tur att hamna på tippen.

# Handhygien - personal

- En förutsättning för en god handhygien är händer och underarmar utan klocka och smycken.
- Vid kraftig nedsmutsning och hantering av mat: handtvätt med tvål och vatten.
- Om ingen synlig smuts: handsprit



# Handhygien - barn



Grundprincipen är att barnen alltid använder tvål och vatten.

Handsprit endast vid utbrott eller utflykt.

# Blöjbyte

Ha engångshandskar, engångsunderlägg, engångshanddukar och handsprit inom räckhåll!

- Avtorkningsbar dyna
- Engångsunderlägg
- Handskar
- Ytdesinfektionsmedel

# Rengöring

- Vid spill av kroppsvätskor: ytdesinfektionsmedel
- Övrig rengöring: rengöringsmedel och vatten

# Rengöring - sängkläder och leksaker

- Filtar, madrassöverdrag, örngott och sovkuddar tvättas 1-2 ggr/månad samt vid behov.
- Leksaker rengörs varannan månad samt vid behov.



# Utbrott av smitta på förskolan

- Fler sjukdomsfall än förväntat *eller* enstaka fall med risk för stor spridning.
- Kan variera från enstaka fall till 1/3 av barnen, beroende på sjukdom.
- Informera barnens föräldrar.
- Även det smittade barnets föräldrar får samma information. Tänk på eventuell sekretess.

# Utbrottsmanual

1. Utöka handhygien med handsprit för både barn och personal.
2. Plastförkläde vid diarré och kräkningar
3. Om pottor används bör dessa plockas bort vid magsjuka.
4. Utökad tvätt och rengöring av leksaker.
5. Utevistelse!
6. Vädra lokalerna ofta!

# Utbrottmanual

7. Inga barn deltar i dukning och mathantering.
8. Strikt 48-timmarsregel hos både personal och barn.
9. Undvik aktivitet mellan avdelningar (cohort).
10. Vikarier bör undvika att gå mellan avdelningar (cohort).
11. Undvik gemensam öppnings- och stängningsavdelning.
12. Eventuell utökad städning.